



ENTRUST



Impressora direta no cartão Sigma DS1



DESTAQUES

Sigma: A próxima geração de impressão direta no cartão

As impressoras de cartões de identificação Sigma da Entrust são desenvolvidas especialmente para os atuais ambientes na nuvem, dando a você a capacidade de emitir com facilidade identificações seguras.

- **Simplicidade:** Desde a retirada da embalagem, passando pela emissão de cartões de identificação e flashpass móvel até o gerenciamento de sua impressora, nos certificamos de que a Sigma fosse a solução de emissão de cartões de identificação mais fácil de usar no mundo.
- **Segurança:** Nossa arquitetura de segurança de emissão líder do setor ajudará a proteger seus cartões e os dados de seus clientes em cada etapa do processo de emissão.
- **Inteligência:** A escalabilidade e tecnologia de vanguarda permitem expandir seu programa de cartões de identificação no mesmo ritmo em que suas necessidades evoluem.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

A impressora de cartões de identificação mais fácil de usar do mundo



- O painel de controle intuitivo da impressora permite ver o status da mesma, encomendar suprimentos, verificar o status de limpeza, atualizar o firmware ou entrar em contato com o suporte: tudo pelo seu dispositivo móvel.
- Com o autoatendimento integrado, você tem acesso a vídeos e outros recursos úteis através da simples leitura de um código QR no visor LCD.
- O anel de LED customizável permite incorporar cores de marca ou outras personalizações ao seu ambiente.
- Os cassetes de ribbons pré-carregados facilitam a troca dos ribbons.



Impressora direta no cartão Sigma DS1

Segurança incomparável

- A inicialização segura protege o sistema contra malware ou vírus.
 - O Trusted Platform Module (TPM) gerencia os próprios certificados e chaves TLS/SSL da impressora.
 - A comunicação e os dados enviados entre o software e a impressora são criptografados.
 - Os dados do cliente são criptografados e não são armazenados na impressora após a impressão ser concluída.
 - A impressão com iridescência e outros recursos de segurança adicionados aos cartões protegem contra adulterações e falsificações.
- Os recursos de emissão incluem cartões físicos e cartões móveis flashpass digitais.
 - Escolha entre a implantação local ou na nuvem.
 - Amplie seu programa de identificação de acordo com as suas necessidades, adicionando recursos de cartões inteligentes, conexão por Wi-Fi e muito mais.
 - Imprima a qualquer hora, em qualquer lugar, com seu dispositivo móvel (iOS, Android, Windows).





Impressora direta no cartão Sigma DS1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Recursos e suprimentos padrão

| | |
|-------------------------|--|
| Tecnologia de impressão | Sublimação de corantes |
| Recursos de impressão | Simplex (Lado unico) |
| Resolução da impressão | 300 pontos por polegada (dpi) (300 X 600, 300 X 1200) |
| Velocidade de impressão | Ribbon de face única colorido: Até 175 cartões por hora Impressão monocromática: Até 660 cartões de face única por hora |
| Capacidade de cartão | Compartimento de entrada - 125 cartões Compartimento de saída - 25 cartões |
| Tamanhos de cartão | Espessura: entre 0,010 e 0,040 polegadas (0,25 mm - 1,016 mm) Dimensão: ID-1, CR-79, CR-80 |
| Condições do Ambiente | Temperatura: 60 °F até 95 °F (15 °C até 35 °C) Umidade: 20-80% de UR - sem condensação |
| Dimensões físicas | C 17,4 pol. x L 8,9 pol. x A 9 pol./44,2 cm x 22,6 cm x 22,9 cm |
| Peso | 11,3 libras (5,49 kg) |
| Conectividade | USB |
| Garantia | 36 meses |





Impressora direta no cartão Sigma DS1

Recursos e suprimentos opcionais

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Codificação de tarja magnética | Suporte de três trilhas ISO 7811 (alta e baixa coercividade) Opção de trilha única Tipo II JIS | |
| WiFi | Tipos de Wi-Fi: 802.11g/n Modos de autenticação: Nenhum, WPA2 Banda dupla 2,4 GHz e 5 GHz | |
| Cartões Inteligentes: | ISO 14443 A/B, ISO 15693, MIFARE, MIFARE DESFire EV1/EV2, HID Prox, iClass, iClass SE, iClass Seos | |
| Ribbons coloridos* | YMCKT | 250/500 imagens |
| | ymcKT | 650 imagens |
| | YMCKT-KT | 350 imagens |
| | KT | 1000 imagens |
| | KTT | 750 imagens |
| | YMCKF-KT | 300 imagens |
| | YMCKL-KT | 300 imagens |
| | ST-KT | 500 imagens |
| Ribbons monocromáticos | Preto, branco, azul, vermelho, verde, removível, prata fosco, ouro fosco, prata metálico, e ouro metálico: 2500 imagens | |

* Guia de ribbons coloridos: Y=Amarelo, M=Magenta, C=Ciano, K=Preto, T=Topcoat, F=UV Fluorescente, L=Irisdecencia, y=1/2 painel Amarelo, m=1/2 painel Magenta, c=1/2 painel Ciano, S=Prata fosco, G=Dourado fosco.



Saiba mais em
entrust.com



ENTRUST